



Serie | 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KGN36NW30



A++

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

- **MultiBox** : compartiment transparent avec bouton de réglage, idéal pour stocker les fruits et les légumes.
- **EasyAccess FreezerBox** : Accès direct et rapide aux aliments congelés sans avoir à retirer le compartiment.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Perfect Fit** : l'appareil peut être placé juste à côté des parois latérales et des meubles - installation flexible possible.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur de l'appareil :	600
Profondeur appareil (mm) :	660
Poids net (kg) :	60,586
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	19
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	non
Code EAN :	4242002853536
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGN36NW30
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	235,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	215
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	87
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Autonomie (h) :	19
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	11
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	42
Type d'installation :	N/A





Serie | 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KGN36NW30

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 302 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 235 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

REFRIGERATEUR

- Volume utile 215 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- 4 balconnets

Système de conservation

- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière




Serie | 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KGN36NW30

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur avec porte fermée sans poignée
d) Profondeur d'armoire
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur avec porte ouverte
g) Profondeur avec porte fermée avec poignée
h) Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm